


4-pólové propojovací lišty - vidlička - 10 mm²

Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
376	G-4L-1000/10	1000	17,8	56	10	63	375	15

4-pólové propojovací lišty - vidlička - 16 mm²

Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
361	G-4L-210/16	210	17,8	12	16	80	375	20
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
362	G-4L-1000/16	1000	17,8	56	16	80	375	15
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
363	G-L1+N-L2+N-L3+N 1000/16 P	1000	17,8	56	16	80	375	15







4-pólové propojovací lišty - vidlička (L) kolík (N) - 16 mm²




Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
364	G/S-L1+N-L2+N-L3+N 1000/16 P	1000	17,8+9	37+37	16	80	375	10

Propojení fází vidličkou, propojení N kontaktů kolíkem (jazyčkem).
 Použití: např. pro propojení 1 + N pól. 1,5 modulových (1,5TE) jističů - jističe s „N“ kontaktem




1-pólové propojovací lišty - kolík - 10 mm²

		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>238</td><td>S-1L-210/10 iso</td><td>210</td><td>17,8</td><td>12</td><td>10</td><td>63</td><td>753</td><td>50</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	238	S-1L-210/10 iso	210	17,8	12	10	63	753	50
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
238	S-1L-210/10 iso	210	17,8	12	10	63	753	50												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>236</td><td>S-1L-1000/10 iso</td><td>1000</td><td>17,8</td><td>57</td><td>10</td><td>63</td><td>753</td><td>50</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	236	S-1L-1000/10 iso	1000	17,8	57	10	63	753	50
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
236	S-1L-1000/10 iso	1000	17,8	57	10	63	753	50												





1-pólové propojovací lišty - kolík - 16 mm²

		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>350</td><td>S-1L-210/16 iso</td><td>210</td><td>17,8</td><td>12</td><td>16</td><td>80</td><td>753</td><td>50</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	350	S-1L-210/16 iso	210	17,8	12	16	80	753	50
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
350	S-1L-210/16 iso	210	17,8	12	16	80	753	50												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>237</td><td>S-1L-1000/16 iso</td><td>1000</td><td>17,8</td><td>57</td><td>16</td><td>80</td><td>753</td><td>50</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	237	S-1L-1000/16 iso	1000	17,8	57	16	80	753	50
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
237	S-1L-1000/16 iso	1000	17,8	57	16	80	753	50												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>171</td><td>S-1L-27-1000/16 iso</td><td>1000</td><td>27</td><td>37</td><td>16</td><td>80</td><td>753</td><td>50</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	171	S-1L-27-1000/16 iso	1000	27	37	16	80	753	50
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
171	S-1L-27-1000/16 iso	1000	27	37	16	80	753	50												

1-pólové propojovací lišty - kolík - 25 mm²

		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>172</td><td>S-1L-1000/25 iso</td><td>1000</td><td>17,8</td><td>57</td><td>25</td><td>100</td><td>7531</td><td>50</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	172	S-1L-1000/25 iso	1000	17,8	57	25	100	7531	50
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
172	S-1L-1000/25 iso	1000	17,8	57	25	100	7531	50												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>174</td><td>S-1L-27-1000/25 iso</td><td>1000</td><td>27</td><td>37</td><td>25</td><td>100</td><td>7531</td><td>50</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	174	S-1L-27-1000/25 iso	1000	27	37	25	100	7531	50
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
174	S-1L-27-1000/25 iso	1000	27	37	25	100	7531	50												

1-pólové propojovací lišty - kolík - 36 mm²

		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>173</td><td>S-1L-1000/36 iso</td><td>1000</td><td>17,8</td><td>57</td><td>36</td><td>130</td><td>7531</td><td>50</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	173	S-1L-1000/36 iso	1000	17,8	57	36	130	7531	50
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
173	S-1L-1000/36 iso	1000	17,8	57	36	130	7531	50												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>175</td><td>S-1L-27-1000/36 iso</td><td>1000</td><td>27</td><td>37</td><td>36</td><td>130</td><td>7531</td><td>50</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	175	S-1L-27-1000/36 iso	1000	27	37	36	130	7531	50
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
175	S-1L-27-1000/36 iso	1000	27	37	36	130	7531	50												

2-pólové propojovací lišty - kolík - 10 mm²

Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
192	S-2L-210/10	210	17,8	12	10	63	374	25
193	S-2L-1000/10	1000	17,8	56	10	63	374	20

2-pólové propojovací lišty - kolík - 16 mm²

Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
196	S-2L-210/16	210	17,8	12	16	80	199	25
196	S-2L-1000/16	1000	17,8	56	16	80	199	20
97	S-2L-1000/16 C 1000 V DC	1000	17,8	56	16	80	199	20





2-pólové propojovací lišty - kolík - 25 mm²

Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
282	S-2L-1000/25	1000	17,8	56	25	100	140	10








2-pólové propojovací lišty - kolík - 36 mm²

Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
297	S-2L-1000/36	1000	17,8	56	36	130	140	10





3-pólové propojovací lišty - kolík - 10 mm²

				Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
				62	S-3L-210/10	210	17,8	12	10	63	79	25
				Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
				46	S-3L-1000/10	1000	17,8	57	10	63	79	20




3-pólové propojovací lišty - kolík - 16 mm²

				Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
				313	S-3L-210/16	210	17,8	12	16	80	199	25
				Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
				48	S-3L-1000/16	1000	17,8	57	16	80	199	20
				Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
				314	S-3L+9-1000/16	1000	17,8	48	16	80	199	20
				Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
				93	S-3L-27-1000/16	1000	27	36	16	80	199	10



3-pólové propojovací lišty - kolík - 25 mm²

				Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
				139	S-3L-1000/25	1000	17,8	57	25	100	140	10
				Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
				96	S-3L-27-1000/25	1000	27	36	25	100	140	10



3-pólové propojovací lišty - kolík - 36 mm²



				Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
				719	S-3L-1000/36	1000	17,8	57	36	130	140	10
				Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
				511	S-3L-27-1000/36	1000	27	36	36	130	140	10



4-pólové propojovací lišty - kolík - 10 mm²

			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			579	S-4L-1000/10	1000	17,8	56	10	63	375	20


4-pólové propojovací lišty - kolík - 16 mm²

			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			367	S-4L-210/16	210	17,8	12	16	80	375	20

			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			95	S-4L-1000/16	1000	17,8	56	16	80	375	15

			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			3721	S-L1+N-L2+N-L3+N 1000/16 PP	1000	17,8	56	16	80	375	5

4-pólové propojovací lišty - kolík - 25 mm²

		Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
		368	S-4L-1000/25	1000	17,8	56	25	100	140+7531	5


Lišta je složena ze dvou částí jednopólová propojovací lišta a třípólová propojovací lišta




Na lištu je nutné použít dvě koncovky:

140 - pro třípólovou lištu 25mm²


7531 pro jednopólovou lištu 25mm²






Koncovky pro 1-pólové propojovací lišty




Obj. číslo	Název	Lišta	Průřezy lišty (mm²)	Bal./ks
753	EK-C-1/16	1 pólová	10, 12, 16	50
7531	EK-D-1/25/36	1 pólová	25, 36	10

Koncovky pro 2-pólové propojovací lišty




Obj. číslo	Název	Lišta	Průřezy lišty (mm²)	Bal./ks
374	EK-C-2/10	2 pólová	10	10

Koncovky pro 2-pólové nebo 3-pólové propojovací lišty




Obj. číslo	Název	Lišta	Průřezy lišty (mm²)	Bal./ks
199	EK-C-2+3/16	2 pólová, nebo 3 pólová	16	10
140	EK-C-2+3/25/36	2 pólová, nebo 3 pólová	25, 36	10

Koncovky pro 3-pólové propojovací lišty




Obj. číslo	Název	Lišta	Průřezy lišty (mm²)	Bal./ks
79	EK-C-3/10	3-pólová	10	10
7902	EK-D-3/10	3-pólová	10	10

Koncovky pro 4-pólové propojovací lišty




Obj. číslo	Název	Lišta	Průřezy lišty (mm²)	Bal./ks
375	EK-C-4/16	4-pólová	10,16	10


Krytka kontaktů






Obj. číslo	Název	Lišta	Bal./ks
356	BS 5 TE	krytka volných kontaktů, 5-ti dílná, vhodná pro vidličku i kolík (jazýček)	10



Propojovací lišty a napájecí bloky pro motorové spouštěče



	Obj. číslo	Název	Typ (konektor)	Délka (mm)	připojitelných míst	Průřez (mm²)	Jm. proud (A)	Bal./ks
	464	G-3L-MS-5-45-14 SO	Vidlička	225	5	10	63	10
	466	G-3L-MS-4-45-14 SO	Vidlička	180	4	10	63	10
	467	G-3L-MS-3-45-14 SO	Vidlička	135	3	10	63	10
	243	G-3L-MS-2-45+9-14	Vidlička	100	2	10	63	10
	239	G-3L-MS-3-45+9-14	Vidlička	155	3	10	63	10
	240	G-3L-MS-4-45+9-14	Vidlička	210	4	10	63	10
	290	G-3L-MS-5-45+9-14	Vidlička	260	5	10	63	10
	286	S-3L-MS-M2	Kolík	100	2	10	63	10
	287	S-3L-MS-M3	Kolík	155	3	10	63	10
	288	S-3L-MS-M4	Kolík	210	4	10	63	10
	235	ESB-G-MS-1	Vidlička	45	1	10	63	10






Propojovací lišty




Propojovací fázové lišty umožňují propojení modulových přístrojů (např. jističů, chráničů, modulových vypínačů apod.) jednoduchým a profesionálním způsobem. Standardní délky lišt jsou 210 mm (propojení 12ti modulů) nebo 1 metr. Tyto standardní rozměry lze libovolně krátit (konce lišt doporučujeme osadit plastovými koncovkami). Ve srovnání s klasickou instalací pomocí kabelových mostů nabízí propojovací lišty následující výhody:

- spolehlivé přiřazení fází
- přehlednost rozváděče
- rychlejší instalace - úspora času
- kompaktní rozměry
- snadná montáž



1-pólové propojovací lišty - vidlička - 12 mm²


		Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
		57	G-1L-210/12 iso	210	17,8	12	12	65	753	50
		Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
		61	G-1L-1000/12 iso	1000	17,8	57	12	65	753	50

1-pólové propojovací lišty - vidlička - 20 mm²


		Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
		168	G-1L-210/20 iso	210	17,8	12	20	90	753	50
		Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
		331	G-1L-1000/20 iso	1000	17,8	57	20	90	753	50


1-pólové propojovací lišty - vidlička - 24 mm²

		Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
		169	G-1L-27-1000/24 iso	1000	27	37	24	100	753	50





2-pólové propojovací lišty - vidlička - 10 mm²



			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			181	G-2L-210/10	210	17,8	12	10	63	374	25



			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			345	G-2L-1000/10	1000	17,8	56	10	63	374	25



2-pólové propojovací lišty - vidlička - 10 mm² - uzavřené



			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			1291	G-2L-210/10 uzavřená	210	17,8	12	10	63	-	10


2-pólové propojovací lišty - vidlička - 16 mm²

			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			182	G-2L-210/16	210	17,8	12	16	80	199	25













			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			302	G-2L-1000/16	1000	17,8	56	16	80	199	25

			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			862	G-2L-1000/16 C 1000 V DC	1000	17,8	56	16	80	199	20






			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			185	G-2L+9-1000/16 C	1000	17,8	46	16	80	199	20



3-pólové propojovací lišty - vidlička - 10 mm²

			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			56	G-3L-210/10 C	210	17,8	12	10	63	79	25
			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			5600	G-3L-210/10 C	210	17,8	12	10	63	7902	25
			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			60	G-3L-1000/10 C	1000	17,8	57	10	63	79	20
			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			6000	G-3L-1000/10 C	1000	17,8	57	10	63	7902	20
			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			58	G-3L-210/10	210	17,8	12	10	63	79	25
			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			45	G-3L-1000/10	1000	17,8	57	10	63	79	20

3-pólové propojovací lišty - vidlička - 10 mm² - uzavřené

















			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			5612	G-3L-210/10 uzavřená	210	17,8	12	10	63	-	10
			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			5613	G-3L-140/10 uzavřená	140	17,8	8	10	63	-	10
			Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm ²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks
			5614	G-3L-193/10 uzavřená	193	17,8	11	10	63	-	10



Uzavřené lišty
nelze krátit!



3-pólové propojovací lišty - vidlička - 16 mm²

		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>233</td><td>G-3L-210/16 C</td><td>210</td><td>17,8</td><td>12</td><td>16</td><td>80</td><td>199</td><td>25</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	233	G-3L-210/16 C	210	17,8	12	16	80	199	25
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
233	G-3L-210/16 C	210	17,8	12	16	80	199	25												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>59</td><td>G-3L-1000/16 C</td><td>1000</td><td>17,8</td><td>57</td><td>16</td><td>80</td><td>199</td><td>20</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	59	G-3L-1000/16 C	1000	17,8	57	16	80	199	20
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
59	G-3L-1000/16 C	1000	17,8	57	16	80	199	20												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>228</td><td>G-3L-210/16</td><td>210</td><td>17,8</td><td>12</td><td>16</td><td>80</td><td>199</td><td>25</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	228	G-3L-210/16	210	17,8	12	16	80	199	25
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
228	G-3L-210/16	210	17,8	12	16	80	199	25												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>47</td><td>G-3L-1000/16</td><td>1000</td><td>17,8</td><td>57</td><td>16</td><td>80</td><td>199</td><td>20</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	47	G-3L-1000/16	1000	17,8	57	16	80	199	20
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
47	G-3L-1000/16	1000	17,8	57	16	80	199	20												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>176</td><td>G-3L-27-1000/16 C</td><td>1000</td><td>27</td><td>36</td><td>16</td><td>80</td><td>199</td><td>20</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	176	G-3L-27-1000/16 C	1000	27	36	16	80	199	20
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
176	G-3L-27-1000/16 C	1000	27	36	16	80	199	20												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>718</td><td>G-3L-27-1000/16</td><td>1000</td><td>27</td><td>36</td><td>16</td><td>80</td><td>199</td><td>20</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	718	G-3L-27-1000/16	1000	27	36	16	80	199	20
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
718	G-3L-27-1000/16	1000	27	36	16	80	199	20												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>177</td><td>G-3L+9-210/16 C</td><td>210</td><td>17,8</td><td>9</td><td>16</td><td>80</td><td>199</td><td>25</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	177	G-3L+9-210/16 C	210	17,8	9	16	80	199	25
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
177	G-3L+9-210/16 C	210	17,8	9	16	80	199	25												
		<table><tr><th>Obj. č.</th><th>Název</th><th>Délka (mm)</th><th>Rozteč (mm)</th><th>Přip. míst</th><th>Průřez (mm²)</th><th>Jmen. proud (A)</th><th>Koncovka (obj. č.)</th><th>Bal./ks</th></tr><tr><td>178</td><td>G-3L+9-1000/16 C</td><td>1000</td><td>17,8</td><td>48</td><td>16</td><td>80</td><td>199</td><td>20</td></tr></table>	Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks	178	G-3L+9-1000/16 C	1000	17,8	48	16	80	199	20
Obj. č.	Název	Délka (mm)	Rozteč (mm)	Přip. míst	Průřez (mm²)	Jmen. proud (A)	Koncovka (obj. č.)	Bal./ks												
178	G-3L+9-1000/16 C	1000	17,8	48	16	80	199	20												

Propojovací lišty



elemen®