

**NEW!**




## Univerzální svorky RKA


Zcela nová generace univerzálních připojovacích svorek RKA je novinkou v sortimentu. Umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů a to až do 300 mm<sup>2</sup>. Jedná se o 1-pólové svorky v plastovém pouzdře na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta) nebo na montážní desku rozváděče. Jsou propracovanější ve všech ohledech, ať už je to použití robustního plastového pouzdra, záslepka nevyužitých připojovacích otvorů, možnost označit svorku popisovacím štítkem. Navíc mají od typu RKA 95 možnost připojení dalšího vodiče (do 10 mm<sup>2</sup>) do speciální svorky, která se využívá např. k měření, indikaci a vyhodnocování stavu apod. Hlavní přednosti:

- široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 6 mm<sup>2</sup> až do 300 mm<sup>2</sup>)
- jmenovité napětí 1000 V AC/DC
- montáž na nosnou lištu i na panel
- připojení měděných i hliníkových vodičů
- dodatečná připojovací svorka do 10 mm<sup>2</sup> (např. pro měření, indikaci stavu, od velikosti RKA 95 včetně)
- certifikace - VDE (pro Německo) a UL (pro americký trh)
- barevné odlišení fází (hnědá, černá, šedá) a nulových a ochranných svorek (modrá, zelená)
- precizní zpracování




**NEW!**



### Univerzální svorky RKA 50




Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Rozměry (mm)	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Jm. proud Cu vodiče (A)	Jm. proud Al vodiče (A)	Bal./ks
6010	RKA 50 L G		1	2	45 x 20 x 70	6-50	160	120	9
6011	RKA 50 N		1	2	45 x 20 x 70	6-50	160	120	9
6012	RKA 50 PE		1	2	45 x 20 x 70	6-50	160	120	9
6013	RKA 50 L B		1	2	45 x 20 x 70	6-50	160	120	9
6014	RKA 50 L S		1	2	45 x 20 x 70	6-50	160	120	9
6015	RKA 50 D L G		1	4	45 x 35,6 x 70	6-50	160	120	5
6016	RKA 50 D N		1	4	45 x 35,6 x 70	6-50	160	120	5
6017	RKA 50 D PE		1	4	45 x 35,6 x 70	6-50	160	120	5
6018	RKA 50 D L B		1	4	45 x 35,6 x 70	6-50	160	120	5
6019	RKA 50 D L S		1	4	45 x 35,6 x 70	6-50	160	120	5
6020	RKA 50 3P 3L G		3	6	45 x 56,5 x 70	6-50	160	120	3
6021	RKA 50 3P LG/N/PE		3	6	45 x 56,5 x 70	6-50	160	120	3
6023	RKA 50 3P 3L B S G		3	6	45 x 56,5 x 70	6-50	160	120	3



## Univerzální svorky RKA 95

**NEW!**



6034

6036




6031

6032


6039

6035

Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Rozměry (mm)	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Jm. proud Cu vodiče (A)	Jm. proud Al vodiče (A)	Bal./ks
6030	RKA 95 L G		1	2	57 x 25,5 x 93	16-95	245	155	2
6031	RKA 95 N		1	2	57 x 25,5 x 93	16-95	245	155	2
6032	RKA 95 PE		1	2	57 x 25,5 x 93	16-95	245	155	2
6033	RKA 95 L B		1	2	57 x 25,5 x 93	16-95	245	155	2
6034	RKA 95 L S		1	2	57 x 25,5 x 93	16-95	245	155	2
6035	RKA 95 D L G		1	4	57 x 47 x 93	16-95	245	155	1
6036	RKA 95 D N		1	4	57 x 47 x 93	16-95	245	155	1
6037	RKA 95 D PE		1	4	57 x 47 x 93	16-95	245	155	1
6038	RKA 95 D L B		1	4	57 x 47 x 93	16-95	245	155	1
6039	RKA 95 D L S		1	4	57 x 47 x 93	16-95	245	155	1



## Univerzální svorky RKA 185



6043




6047

6046

6040

6044

Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Rozměry (mm)	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Jm. proud Cu vodiče (A)	Jm. proud Al vodiče (A)	Bal./ks
6040	RKA 185 L G		1	2	73,5 x 37,5 x 105	95-185	365	250	1
6041	RKA 185 N		1	2	73,5 x 37,5 x 105	95-185	365	250	1
6042	RKA 185 PE		1	2	73,5 x 37,5 x 105	95-185	365	250	1
6043	RKA 185 L B		1	2	73,5 x 37,5 x 105	95-185	365	250	1
6044	RKA 185 L S		1	2	73,5 x 37,5 x 105	95-185	365	250	1
6045	RKA 185 D L G		1	4	73,5 x 67,6 x 105	95-185	365	250	1
6046	RKA 185 D N		1	4	73,5 x 67,6 x 105	95-185	365	250	1
6047	RKA 185 D PE		1	4	73,5 x 67,6 x 105	95-185	365	250	1
6048	RKA 185 D L B		1	4	73,5 x 67,6 x 105	95-185	365	250	1
6049	RKA 185 D L S		1	4	73,5 x 67,6 x 105	95-185	365	250	1




**elemen**

**NEW!**

## Univerzální svorky RKA 300



6053



6057



6056



6050



6054

Obj. číslo	Název	Barva	Počet pólů	Počet vstupů	Rozměry (mm)	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Jm. proud Cu vodiče (A)	Jm. proud Al vodiče (A)	Bal./ks
6050	RKA 300 L G		1	2	83,5 x 45 x 118	150-300	520	340	1
6051	RKA 300 N		1	2	83,5 x 45 x 118	150-300	520	340	1
6052	RKA 300 PE		1	2	83,5 x 45 x 118	150-300	520	340	1
6053	RKA 300 L B		1	2	83,5 x 45 x 118	150-300	520	340	1
6054	RKA 300 L S		1	2	83,5 x 45 x 118	150-300	520	340	1
6055	RKA 300 D L G		1	4	83,5 x 82,6 x 118	150-300	520	340	1
6056	RKA 300 D N		1	4	83,5 x 82,6 x 118	150-300	520	340	1
6057	RKA 300 D PE		1	4	83,5 x 82,6 x 118	150-300	520	340	1
6058	RKA 300 D L B		1	4	83,5 x 82,6 x 118	150-300	520	340	1
6059	RKA 300 D L S		1	4	83,5 x 82,6 x 118	150-300	520	340	1

