

# Grafický manuál značky



***-elemán***<sup>®</sup>

## Obsah manuálu:

### 1. Značka

- 1.1. základní plnobarevná verze značky na bílém pozadí
- 1.2. plnobarevná značka na firemním žlutém pozadí
- 1.3. plnobarevná značka na černém pozadí
- 1.4. ve stupních šedi
- 1.5. ve stupních šedi na černém pozadí
- 1.6. černobílá verze
- 1.7. negativní černobílá verze značky na černém pozadí
- 1.8. ochranná zóna
- 1.9. minimální velikost
- 1.10. zakázané varianty
- 1.11. aplikace značky na pozadí

### 2. Barevnost

- 2.1. základní barvy

### 3. Písmo

- 3.1. písmo titulkové – Cervo Medium
- 3.2. písmo výplňové – Roboto

Značka je důležitou součástí prezentace firmy. Profesionální způsob jejího používání zajišťuje jednotný vizuální styl prezentace, posiluje solidnost a důvěryhodnost obchodní a marketingové komunikace společnosti.

Grafický manuál značky je souborem závazných pravidel a postupů při aplikaci značky společnosti ELEMAN. Nedílnou součástí tohoto manuálu jsou soubory elektronických dat obsahující značky, jejichž využívání ve firemní komunikaci a designu je závazné.

The logo for 'eleman' features the word in a bold, italicized, lowercase sans-serif font. A horizontal yellow bar is positioned behind the 'e' and extends to the left, ending in a thick black stroke that tapers to a point. A registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the word.

**eleman**®

## 1.1. | Značka

základní plnobarevná verze  
značky na bílém pozadí

Základním prvkem vizuálního stylu společnosti je značka. Základní plnobarevná verze značky aplikovaná na bílém pozadí je nejpoužívanější a zároveň preferovanou verzí aplikace značky. Ostatní povolené varianty (na firemním žlutém pozadí, na černém pozadí, ve stupních šedi, ve stupních šedi na černém pozadí, černobílá, černobílá

na černém pozadí), které Manuál také definuje, je možné aplikovat pouze v případech, které povoluje Manuál. Vždy je však nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly uvedenými v tomto Manuálu.

The logo for 'eleman' is displayed in a bold, italicized, black sans-serif font. A white horizontal bar is positioned behind the first few letters of the word, creating a negative space effect. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

## 1.2. Značka

plnobarevná značka  
na firemním žlutém pozadí

V případě užití barevné verze značky na firemním žlutém pozadí je žlutý grafický element nahrazen bílou barvou. Definice firemní barevnosti je v kapitole Barevnost. V případě aplikace této značky je vždy zapotřebí dodržovat ochrannou zónu kolem značky (viz kapitola ochranná zóna).

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.

The logo for 'eleman' is displayed in a bold, italicized, white sans-serif font. A horizontal yellow bar is positioned behind the first few letters of the word, extending to the left of the 'e'. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

**eleman**®

### 1.3. Značka

plnobarevná značka  
na černém pozadí

V případě užití barevné verze značky na černém pozadí je grafický název „eleman“ v barvě bílé, tak jak je prezentován na této straně Manuálu. Také v tomto případě je zapotřebí dodržovat ochrannou zónu kolem značky.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.

The logo for 'eleman' is displayed in a bold, italicized, black sans-serif font. A horizontal grey bar is positioned behind the 'e' and extends to the left, creating a sense of motion or a stylized underline. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

## 1.4. | Značka

ve stupních šedi

Provedení značky ve stupních šedi používáme všude tam, kde není možná aplikace v základním plnobarevném provedení. V těchto případech je barva firemní žlutá nahrazena ekvivalentem 40 % barvy černé (viz kapitola o barevnosti). Také v tomto případě je zapotřebí dodržovat ochrannou zónu kolem značky.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.

The logo for 'eleman' is displayed in a bold, italicized, white sans-serif font. A horizontal grey bar is positioned behind the 'e' and extends to the left. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

**eleman**®

## 1.5. Značka

ve stupních šedi  
na černém pozadí

Provedení značky ve stupních šedi na černém pozadí používáme všude tam, kde není možná aplikace v základním barevném provedení a v provedení ve stupních šedi. Žlutý element je zde nahrazen 40 % černé barvy. Také v tomto případě je zapotřebí dodržovat ochrannou zónu kolem značky.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.

The logo for 'eleman' is rendered in a bold, italicized, lowercase sans-serif font. The letter 'e' is stylized with a horizontal bar extending to the left, creating a sense of motion. A registered trademark symbol (®) is positioned at the end of the word.

**eleman**®

## 1.6. | Značka

černobílá verze

Provedení černobílé značky používáme všude tam, kde není možná aplikace v základním barevném provedení a v provedení ve stupních šedi. Také v tomto případě je zapotřebí dodržovat ochrannou zónu kolem značky.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.



The logo for 'eleman' is displayed in a bold, italicized, white sans-serif font against a dark grey background. The letter 'e' is stylized with a horizontal bar extending to the left. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

## 1.7. Značka

negativní černobílá verze  
značky na černém pozadí

Negativní provedení černobílé značky na černém pozadí používáme všude tam, kde není možná aplikace v základním barevném provedení a v provedení ve stupních šedi na černém pozadí. Také v tomto případě je zapotřebí dodržovat ochrannou zónu kolem značky.

Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. Je zakázáno aplikovat značku v rozporu s pravidly Manuálu.



## 1.8. | Značka

### ochranná zóna

Ochranná zóna je velmi důležitá, díky ní je zajištěno správné vyznění, čitelnost a vnímání značky jako samostatného grafického prvku. Ochranná zóna definuje minimální prostor v bezprostřední blízkosti značky, do kterého nesmí zasahovat žádný text ani grafický prvek.

Rozměry ochranné zóny značky ELEMAN se udávají ve velikosti šířky litery „l“ obsažené ve značce „eleman“ (viz nákres).



1:1



## 1.9. | Značka

### minimální velikost

Kodifikace minimální velikosti značky pro jednotlivé provedení určuje minimální velikost, ve které může být značka ještě aplikována tak, aby byla zaručena její dostatečná čitelnost, rozpoznatelnost a estetická kvalita. Minimální velikost značky ELEMAN je definována výškou 5 mm.

A

~~*-elemán*~~

B

~~*-elemán*~~

C

~~*-elemán*~~

D

~~*-elemán*~~

E

~~*-elemán*~~

F

~~*-elemán*~~

G

~~*elemán*~~

H

~~*-elemán*~~

## 1.10. Značka

### zakázané varianty

Je zakázáno aplikovat značku v rozporu se základními pravidly uvedenými v tomto materiálu:

- A/ Změna firemní barevnosti
- B/ Záměna firemních barev
- C/ Deformace značky
- D/ Modifikace značky (outline)

- E/ Aplikace na jiné než firemní žluté a černé
- F/ Nedostatečná čitelnost značky na pozadí
- G/ Aplikace bez typického tvaru litery „e“ ve značce
- H/ Aplikace stínování či 3D efektů



## 1.11. Značka


aplikace značky  
na pozadí

Základní barevné (A, B), ve stupních šedi (C) i černobílé provedení značky primárně aplikujeme na bílou podkladovou plochu, kde nejlépe vynikne. V případě aplikace na jinou, než bílou podkladovou plochu je vždy nutné dodržet dostatečnou čitelnost značky vůči podkladové ploše, na kterou je aplikována. V opačném případě je nutné aplikovat značku včetně bílé podkladové

plochy o minimální velikosti ochranné zóny. Na této stránce jsou příklady správné aplikace značky na pozadí (sloupec A – plnobarevná značka na nesourodém podkladě např. fotografie, B – plnobarevná značka na sourodém pozadí, C – značka ve stupních šedi) a nesprávné aplikace sloupec D. Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu a čitelnost.


### Firemní žlutá

Pantone	Pantone Process Yellow C
CMYK	0/0/100/0
RGB	249/227/0
HTML/Hex values	F9E300
RAL K7 CLASSIC	1021 Rapsgebl
Avery 500 Event film	526 Stone Yellow
Oracal 8500	025 Brimstone yellow



### Firemní černá

Pantone	Pantone Process Black C
CMYK	0/0/0/100
RGB	30/30/30
HTML/Hex values	1E1E1E
RAL K7 CLASSIC	9017 Verkehrsschwarz
Avery 500 Event film	502 Black
Oracal 8500	070 Black



## 2.1. Barevnost základní barvy

Dalším základním prvkem vizuálního stylu jsou barvy. Jsou zastoupeny ve značce a provázejí celý vizuální styl společnosti. Barvy jsou definovány primárně barevností PANTONE. V případě, že není možné použití barevnosti PANTONE nebo zvolená technologie vyžaduje použití jiných barevných systémů jsou v tabulce k dispozici tyto ekvivalenty CMYK, RGB, HTML a RAL.

Tabulka dále obsahuje údaje o odstínu v případě aplikace plotrovací fólie (Avery a Oracal) nebo nástřiku barvou (RAL).

**A B C D E F G H I J K L**

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X Y Z**

**a b c d e f g h i j k l m n o p q s t u v w x y z**

**& @ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ě š č ř ž ý á í é + - ? ' !**

### **3.1. | Pismo titulkové**

**Cervo Medium**

Titulkovým písmem společnosti ELEMAN je Cervo v řezu Medium. Vhodně doplňuje značku společnosti a dohromady tvoří nezaměnitelný vizuální styl. Používáme jej ve všech tištěných i elektronických materiálech. Je určen pro sazbu nadpisů a titulků. Při použití písma Cervo není povoleno jeho stínování a umělé nasílení.

Roboto – Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
& @ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Roboto – Bold

**A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z**  
**a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z**  
**& @ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

## 3.2. | Pismo výplňové

Roboto

Výplňovým písmem společnosti ELEMAN je Roboto v řezu Regular a Bold. Toto písmo se používá k vyplňování šablon merkantilních tiskovin, elektronických materiálů např. web a tvorbě jiných tiskových materiálů, přičemž základní text je sázen řezem Regular, pro zvýraznění textu je možné použít tučného řezu Roboto Bold.

Při použití písma Roboto není povoleno jeho stínování nebo umělé nasílení.



Veškeré texty, obsažené v tomto manuálu, podléhají autorskému zákonu a je zakázáno je jakkoliv kopírovat či využívat k jiným účelům.

Design, koncepce a produkce: Heyduk, Musil & Strnad, s.r.o.  
[www.hmsdesign.cz](http://www.hmsdesign.cz)